

Carros de 2 Ruedas

www.ruedacar.com.ar

Plegable

Estructura de caño con base de chapa. Manija plegable y base rebatible



Base 250 x 300 mm

Altura 1000 / 700 mm

Carga 80 Kgs

Ruedas  150 mm

Policaucho

Plegable REFORZADO

Estructura de caño con base de chapa. Manija plegable y base rebatible



Base 400 x 300 mm

Altura 1000 / 750 mm

Carga 100 Kgs

Ruedas  200 mm

Policaucho

Multiuso



Base 280 x 350 mm

Altura 1200 mm

Carga 150 Kgs

Ruedas  175 mm

Banda de goma

Estructura en caño 1 1/4" y planchuelas soldadas



Multiuso REFORZADO



Base 300 x 400 mm

Altura 1200 mm

Carga 180 Kgs

Ruedas  270 mm

Neumáticas


Estructura en caño 1 1/4" y planchuelas soldadas con refuerzo

Carros de *2 Ruedas*

www.ruedacar.com.ar


Porta-cajones REFORZADO Estructura en caño 1 1/4" soldado con refuerzo




Base	300 x 500 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
Ruedas 	200 mm
Policaucho	

OPCIONAL:

mango abierto ó
mango cerrado




Base	300 x 400 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
Ruedas 	200 mm
Policaucho	


OPCIONAL:

mango abierto ó
mango cerrado




Base	300 x 400 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
Ruedas 	200 mm
Banda Poliuretano	

Reforzado c/angulo

Base	500 x 300 mm
Altura	1200 mm
Carga	250 Kgs
Ruedas 	200 mm
Banda Poliuretano	

OPCIONAL:

mango abierto ó
mango cerrado





Carros de *2 Ruedas*

www.ruedacar.com.ar

Porta-cajones **REFORZADO**

Estructura en caño 1 1/4" soldado con planchuela gruesa, especial para maltrato





Base	300 x 500 mm
Altura	1500 mm
Carga	250 Kgs
Ruedas	 250 mm
Banda Poliuretano	


OPCIONAL:

mango abierto ó
mango cerrado




Base	370 x 460 mm
Altura	1600 mm
Carga	200 Kgs
Ruedas	 320 mm
Neumáticas c/rulemán	




Base	370 x 460 mm
Altura	1600 mm
Carga	250 Kgs
Ruedas	 250 mm
Banda Poliuretano	

Cincado recomendado p/alimentos



Reforzado c/angulo


Base	500 x 300 mm
Altura	1200 mm
Carga	250 Kgs
Ruedas	 200 mm
Nylon	


Carros de 2 Ruedas


www.ruedacar.com.ar


Curvo p/bidones / latas / tambor Estructura en caño 1 1/4" soldado con planchuelas muy reforzado p/maltrato



Base	300 x 400 mm
Altura	1200 mm
Carga	150 Kgs
Ruedas	 270 mm
Neumaticas	



Base	300 x 500 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
Ruedas	 200 mm
Banda Poliuretano	



Porta tubo

Estructura de caño 1 1/4" soldado con planchuelas curvas y cadena para sujetar.




Para 1 tubo	2 m ² ó 6 m ²
Para 2 tubos	2 m ² ó 6 m ²

c/Ruedas trepadoras para escalera

Estructura en caño 1 1/4" soldado con refuerzo. Mango cerrado para empujar




Base	300 x 500 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
6 Ruedas	 150 mm
Policaucho	

Carros de **4 Ruedas** Convertibles

www.ruedacar.com.ar

2 en 1 reforzado p/subir y bajar escalones

Estructura de caño 1 1/4" soldado con planchuela gruesa.
Dos puños para empuje y 4 ruedas de transporte
Facilidad para subir y bajar escalones / cordones



Base	500 x 300 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
<i>Provisto con</i>	
2 Ruedas ⌀	200 mm y
2 Ruedas ⌀	150 mm
Policaucho	

2 en 1 carro convertible en zorra

Estructura de caño de 1 1/4" soldado c/refuerzo de planchuela. Base madera
MUY PRACTICO Y FUERTE



Base carro	500 x 300 mm
Base zorra madera	900 x 500 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
<i>Provisto con</i>	2 Ruedas
Neumáticas ⌀	270 mm
y 2 Ruedas ⌀	100 mm
Giratorias de Policaucho	

2 en 1 carro convertible en zorra

Estructura de caño 1 1/4" soldado con refuerzo de planchuela. MUY FUERTE Y PRACTICO



Base carro	500 x 300 mm
Base zorra planchuela	900 x 500 mm
Altura	1200 mm
Carga	200 Kgs
<i>Provisto con</i>	
2 Ruedas ⌀	200 mm y
2 Ruedas ⌀	100 mm
Banda Poliuretano	

2 en 1 zorra convertible en tarima

Estructura de Hierro soldada con plataforma de madera dura. Baranda desmontable. Dos medidas standar



Base	800 x 500 mm	Base	1200 x 600 mm
Altura	1000 mm	Altura	1000 mm
Carga	200 Kgs	Carga	400 Kgs
⌀	100 ó 125 mm	⌀	150 mm
4 Ruedas de Policaucho		4 Ruedas de Policaucho	

Carros **4 Ruedas** Porta tambor

www.ruedacar.com.ar

2 en 1 **carro convertible en volcador**

Estructura de hierro soldado y cama para tambor con uñas, ruedas para girarlo y suncho de sujeción.
Dos puños para empuje y ruedas de transporte



Cuna para volcar

Uñas y Suncho

4 Ruedas  200 mm

Nylon

De Transporte

Estructura de caño de 1 1/4" reforzado.
Soldado eléctricamente.
Ideal para tambores de chapa y/o plásticos



Con uñas y Suncho de sujeción

Provisto con **4 Ruedas Fijas**

Nylon  200 mm

Soporte volcador con manija

Estructura perfil angulo reforzado, soldado eléctricamente con uñas de calce y pico de enganche. Manija para volcar y ruedas



Uñas y manija retractil

4 Ruedas Fijas de Nylon

3 Ruedas De Transporte

Tipo horquilla c/uñas y pico de enganche.
Para tambor de 200 LTS



Provisto con **1 Rueda Giratoria c/ crapodina y 2 Ruedas Fijas de Poli-caucho**

 200 mm

Zorras Manuales **4 Ruedas**


Basculantes y NO Basculantes

www.ruedacar.com.ar

Simple

Doble Baranda

Estructura de hierro soldada con plataforma de madera abulonada. Terminación pintada y 4 ruedas con banda de goma.

Base	Carga
600 x 1000 mm	450 Kgs
600 x 1200 mm	550 Kgs
700 x 1400 mm	700 Kgs
Ruedas  150 ó 200 mm	
Policaucho	


Provisto con
2 Ruedas Giratorias
2 Ruedas Fijas



Simple piso de chapa

Doble Baranda piso de chapa

Estructura de hierro soldada con plataforma de chapa. Terminación pintada y 4 ruedas con banda de goma.

Base	Carga
600 x 1000 mm	450 Kgs
600 x 1200 mm	550 Kgs
700 x 1400 mm	700 Kgs
Ruedas  150 ó 200 mm	
Policaucho	

Provisto con
2 Ruedas Giratorias
2 Ruedas Fijas



Zorras Manuales **4 Ruedas**


Basculantes y NO Basculantes

www.ruedacar.com.ar

Doble baranda piso de chapa

Doble Baranda piso de madera

Estructura de hierro soldada con plataforma de chapa ó madera. Terminación pintada y ruedas con banda de goma



Simple

Estructura de hierro con plataforma de madera abulonada. Terminación pintada. Ruedas neumáticas c/rulemán

Galvanizada

Estructura Galvanizada y Ruedas neumáticas c/rulemán



Provisto con
2 Ruedas Giratorias
2 Ruedas Fijas

